



MEGA

E L E T R O N I C S

CATÁLOGO

Linha Predial e Automotiva

www.megaeletronica.com.br

Centrais de Comando

UNIVERSAL




Central de Comando UNIVERSAL

- Tensão: 127/220V
- Frequências: 292MHz ou 433,92 Mhz
- Grava até 1196 botões(598 controles)
- Alcance médio de 30 metros
- Embreagem eletrônica (trimpot)

Central de Comando MGR

- Tensão: 127/220V
- Frequências: 292MHz ou 433,92 Mhz
- Grava até 1196 botões(598 controles)
- Alcance médio de 30 metros
- Embreagem eletrônica (trimpot)



MGR

Controle Remoto

Controle MINI

- 433,92 Mhz
- Code Learning
- 3 canais
- 5 modelos de cores
- Chaveiro

MINI



SQUARE



Controle SQUARE

- 292 ou 433,92 Mhz
- Code Learning
- 2 canais
- Chaveiro e haste

ROUND



Controle ROUND

- 292 ou 433,92 Mhz
- Code Learning
- 2 canais
- Chaveiro e haste

Central de Alarme

Defense

com discadora



- 4 setores mistos (com e sem fio) com disparo instantâneo, sendo que o Setor 1 pode ser configurado como temporizado e os demais podem ser armados e desarmados de forma independente através do controle
- Arme automático após 60 minutos sem movimento*
- Shutdown de setor após 4 violações*
- Discagem em pulso (decádico) ou tom (DTMF)*
- Pânico audível ou silencioso por controle remoto
- Discagem para até 6 números telefônicos de 22 dígitos
- Suporta até 46 dispositivos sem fio, entre controles e sensores

Defense



- 4 setores mistos (com e sem fio) com disparo instantâneo, sendo que o Setor 1 pode ser configurado como temporizado e o Setor 2 como 24 horas ou instantâneo.
- Inibição dos setores pelo painel frontal e indicação visual por leds.
- Arme e desarme por controle remoto ou chave.
- Função pânico audível.
- Rearme automático após 6 minutos de disparo.

Defense



- 2 setores mistos (com e sem fio) com disparo instantâneo, sendo que o Setor 1 pode ser configurado como temporizado e o Setor 2 como 24 horas ou instantâneo.
- Inibição dos setores pelo painel frontal e indicação visual por leds.
- Arme e desarme por controle remoto ou chave.
- Função pânico audível.
- Rearme automático após 6 minutos de disparo.

Defense



- 1 setor misto (com e sem fio) com disparo instantâneo.
- Arme e desarme por controle remoto ou chave.
- Função pânico audível.
- Rearme automático após 6 minutos de disparo.

Central de Choque



Defense Shock Control

- 1 setor para sensores com fio;
- Arme e desarme por controle remoto ou chave;
- Sensor para disparo de sirene por interrupção de choque na cerca;
- Leds demonstrativos de status no painel frontal;
- Tensão de saída de 8.000 Volts

Acessórios



CONTROL CAR

- Abra seu portão automático acionando a luz alta do veículo.
- Frequência: 433,92MHz (code learning)
- Alcance: 30 metros



RECEPTOR DUPLO CANAL

- Grava até 682 controles
- Frequência de 433,92MHz
- Fácil programação



SENSOR SEM FIO - 433,92MHz

- Frequência: 433,92MHz (code learning)
- Alcance: 30 metros

SIRENES - 120 dB

- Cores: Preto e Branco
- 12 Vcc / 0,2 A
- 1 Som
- 2 Sons
- 6 Sons




Moto Alarme



- MOTO ALARME**
- Liga e desliga a moto pelo controle
 - Alarme
 - Bloqueador pelo neutro
 - Sensor de movimento
 - Controle com 7 funções
 - 2 controles



Defense Car



DEFENSE CAR

Funções programadas de fábrica

- Corte do motor de partida integrado
 - Reativação automática
 - Auto-lock
 - Saída de expansão
 - Saída Auxiliar
- Trava / destrava portas - Opcional
- Sensor de ultra-som - Opcional
- Sensor de impacto - Opcional

Funções programáveis

- Temporização para faróis
- Temporização para luz de cortesia
- Baixar vidros e/ou abrir porta malas



Site

www.megaeletronica.com.br

Telefones

(14) 3471-1902

(14) 3471-1395

E-mail

mega@megaeletronica.com.br